



La Mals

Théâtre de Sochaux

BP 51031

25600 Sochaux cedex

Secrétariat : 03.81.94.16.62 Site : www.la-mals.fr

Technique : 03.81.94.78.58 E-mail : malstechnique@la-mals.fr

Dimension de la scène

- Ouverture : 11,40 m cadre
- Hauteur : 7 m cadre
- Profondeur de la scène depuis rideau de fer : 11 m
- Profondeur de la scène depuis bord proscenium : 14 m
- Proscenium arrondi depuis rideau de fer : 3 m
- Dégagement cour : 3,50 m
- Dégagement jardin : 2,50
- Hauteur cintres : 15 m
- Plateau horizontal bois (noir)
- Rideau de scène rouge manuel (commande à cour)
- Avant scène démontable sur 2 m (fosse d'orchestre)

Accès décors

- Accès du décor par un monte-charge, hauteur sol-niveau du théâtre : 5 mètres
- Largeur du passage : 6 m
- Monte-charge 1 tonne (2 paniers)
- Hauteur : 2,5m
- Surface stockage décors : 90 m² environ
- Paniers :
 - longueur 3,80 m
 - largeur 1,35 m
 - hauteur 1,65 m

Porteuses contre balancées (250 Kg)

Porteuses 35,36 et 37 (500 kg) motorisées

Nombre depuis cadre 39

Les porteuses 1.2.3.4.5.20.21.22.23.24.25 plafonnent à 11 m . 38 et 39 à 8,40m

Devant cadre 2 motorisées plafonnent à 7 m

Longueur perches 14 m diamètre tube 40mm

Draperie

- 1 Fond noir sur patience
- 9 Jeux de pendrillons noirs
- 8 Frises noires

Éclairage

- 1 console lumière Strand Série 300 (48 sous groupe)
- Cabine au fond de la salle (balcon)
- 132 circuits dont 120 de 3 kw et 12 de 5 kw

Projecteurs

- 30 PC Juliat 1000 w série HP 310 lentilles claires
- 54 PC Strand 1000 w lentilles martelées
- 10 PC 2000 w ADB C 201
- 4 PC Strand Alto 2000 w
- 8 PC Strand 650 w
- 25 Découpes Juliat 614 SX 1000 w 16/35°
- 6 Découpes Juliat 613 SX
- 10 Découpes Juliat 714 SX 2000w 15/40°
- 4 Découpes Juliat 714 S 2000 w
- 6 Découpes Juliat 713SX 2000 w
- 10 Découpes Strand 15/42 1000 w
- 8 Découpes ADB 1000 w
- 6 Découpes courtes Strand 15/28° 1000 w
- 4 Fresnels Strand 5000 w avec volets
- 4 BT 500 w + BT 250 w
- 10 Cycliodes Strand 1000 w
- 15 Cycliodes ADB ACP 1001 1000/1250 w
- 54 Par 64 Thomas
- 1 Barre ACL 650W(8 projecteurs)
- 1 poursuite KORRIGAN JULIAT HMI 1200

Sonorisation

- 1 Console M7CL Yamaha 32 micros + 4 st,16 aux,4 multi-effets internes
- 1 console Soundcraft 32/8/2 VIENNA
- Diffusion (Front of House) : L.ACOUSTICS
- 6 Kudo (4 orchestre 2 balcon) / Amplification : 4 x L.A48A .2 x1300w/8 ohms
- 1 omnidrive FDS 366T BSS contrôleur 3 in, 2 out + 4 MTD 118
- Retours (monitors) : L.ACOUSTICS
- 4 MTD 115 + 8 MTD 112b / Amplification : 4 x L.A17a .2 x 430w/8 ohms
- 2 MTD 108 P
- 1 SPX 900 Yamaha
- 1 PCM 91 Lexicon
- 1 Egaliseur graphique 2 x 30 bandes SCV audio
- 2 Egaliseur graphique 2 x 30 bandes KLARK TEKNIK
- 6 D.I : BSS AR 133 + 8 SCV
- 5 Micros Shure SM 58 + 2 SM 57 + 4 Beta 98/s + 2 Beta 57 A
- + 1 Beta 91+ 1 Beta 58
- 1 Sennheiser E 606
- 4 Micros Sennheiser MD 421
- 2 Micros Sennheiser BF 812
- 2 KM 184
- 5 AKG 451 + 2 SE 300 (capsules Ck 91 + Ck 98)
- 1 AKG 535
- 21 grands pieds
- 5 petits pieds
- 2 lecteur-enregistreur MD Tascam
- 1 lecteur CD tascam Autopause

Divers

- Alimentation électrique monophasée 220v/triphasé 380v (63 Amp.son /250 Amp.lumière)
- Cyclorama PVC 12m x 8m gris bleu Opéra
- 16 Praticables 2m X 1m Stabilo Nivoflex
- Tapis de danse noir
- 25 Pupitres d'orchestre avec lampes
- 4 Pieds avec treuil ASD hauteur 3 m
- 1 Machine à brouillard ZR 24/7 JEM 900W
- 1 Ecran valise de 4M*3M (rétroprojection)
- 1 Vidéo-projecteur XGA SANYO 5500 lumens – 2 objectifs : grand angle fixe 0.84, zoom 1.29/1.80
- 1 Nacelle Génie
- 1 système interphone RTS : 8 intercoms
- 62 chaises de concert

Loges

- 1 Espace salon
- 5 Loges de 2 places
- 1 Loge de 5 places
- 1 Loge de 10 places
- 2 Douches
- 1 Lave-linge
- 1 Sèche-linge